

B. Braun Network

38% 11:20 PM

It's a Match!

Prontosan® and Askina® Calgitrol®
have liked each other.



Prontosan®



Askina® Calgitrol®

Most common interest:

Wound Infections

LEARN MORE ABOUT EACH OTHER

COMFORT CARE

PRONTOSAN® & ASKINA® CALGITROL®
Prevenção e Tratamento de Feridas Infetadas

Ambulatory Medical Center

Março 2023

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Comfort Care

Março 2023

O DESAFIO

Nada é mais difícil para o profissional de saúde do que o desafio diário da gestão de feridas. A gestão de feridas é muito mais do que protocolos e procedimentos, por isso os profissionais de saúde precisam de estar preparados para o seu trabalho diário, sendo que são os verdadeiros atores na remoção dos obstáculos à cicatrização.

As feridas agudas e crônicas têm tendência a infectar, comprometendo assim o processo de cicatrização. Esta realidade conduz à sobrecarga dos sistemas de saúde, a incapacidades de longo prazo e a uma redução da qualidade de vida dos doentes.



FERIDAS

2,2 a 3 milhões
de feridas na EU¹

A prevalência de feridas na população da EU é de 3-4/1000 pessoas



BIOFILME

60% das feridas crônicas possuem biofilme²

As feridas têm biofilme o qual é responsável pelo desenvolvimento e manutenção da infecção da ferida



INFEÇÃO

50% das feridas crônicas estão infectadas³

Estima-se que metade das feridas crônicas estejam infectadas



INFEÇÕES DO LOCAL CIRÚRGICO

38% das infecções são infecções cirúrgicas⁴

A ILC é considerada a complicação mais frequente em doentes cirúrgicos



DURAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAMENTO

3-20 dias
Aumento do tempo de internamento⁵

As infecções cirúrgicas aumentaram o tempo de permanência em hospitais 3 a 20 dias.



CUSTO ESTIMADO

Aumenta até 10 vezes os custos com complicações⁶

Os custos da cicatrização aumentam quanto maior é o tempo de cicatrização e a incidência de complicações

Gerir as feridas infetadas considerando todas as fases do contínuo de Infeção da Ferida.

WOUND INFECTION CONTINUUM CONSENSUS*

POSICIONAMENTO DA GAMA PRONTOSAN® E ASKINA® CALGITROL®




*source: adapted from Wound infection institute, 2016

O continuum de infecção da ferida⁷ descreve as diferentes fases do impacto dos microrganismos numa ferida e, conseqüentemente, mostra quando os antimicrobianos são indicados e quando não o são. É um instrumento útil para encontrar a melhor estratégia para prevenir, diagnosticar e gerir a infecção da ferida.

A SOLUÇÃO

A B. Braun apresenta um conceito terapêutico que cobre todas as fases do contínuo de infecção da ferida: **Prontosan®** para prevenir a formação de biofilme e diminuir a carga bacteriana⁸ e **Askina® Calgitrol®**, uma gama constituída por uma matriz de alginato de prata, que fornece uma barreira antimicrobiana e ajuda a prevenir a contaminação por bactérias externas.



www.bbraun.com/prevent-and-treat-infections

Comfort Care

Solicite ao seu Distribuidor habitual!

Apenas uma ferida
limpa pode cicatrizar.



Gama Prontosan® para Preparação de Leito de Ferida⁸:

- Redução da carga bacteriana⁸
- Prevenção do Biofilme¹¹
- Redução do tempo de cicatrização¹⁰
- Promove a cicatrização⁸
- Reduz o odor¹⁰
- Reduz a dor¹⁰
- Aumenta a qualidade de vida¹⁰



Calgitrol® Paste consiste numa pasta amorfa e homogénea que se adapta bem ao leito da ferida, ajudando a evitar eventuais "espaços mortos" onde possam florescer bactérias. Esta pasta é fornecida esterilizada num tubo com uma cânula comprida, para facilitar a aplicação em feridas com formas complicadas. Contém uma concentração média de prata iónica de 180 mg/ tubo de 15 g.⁹

Referência	Descrição	Unidade de Venda	Preço Unitário
400403	PRONTOSAN SOLUÇÃO FRASCO "WEST" 350ML	10	9,42 €
400484	PRONTOSAN SOLUÇÃO AMPOLA 24X40ML	24	1,90 €
400565	PRONTOSAN WOUND SPRAY	20	7,67 €
400505	PRONTOSAN WOUND GEL FRASCO "WEST" 30ML	1	12,04 €
400517	PRONTOSAN WOUND GEL X TUBO 50GR	1	24,78 €
6241505	ASKINA CALGITROL PASTE 15GR	5	10,88 €
6241001	ASKINA CALGITROL PASTE 100GR	1	17,77 €

1. J. Posnett, F. Gottrup, H. Lundgren and G. Saal: The resource Impact of wounds on health-care providers in Europe. J. Wound Care, Vol. 18, N°4, April 2009
- 2.T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016
- 3.C. Dowsett: Adopting the two-week challenge in practice: making the case for silver dressings, Wounds UK, Vol. 10, N°2, 2014
- 4.European Center for Disease Prevention and Control, Surveillance of surgical site infections in European hospitals –HAISSI protocol, version 1.02, 2012
- 5.World Health Organization: Hand Hygiene and the Surgical Patient Journey. http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/ (accessed Aug. 2016), 2016
- 6.G. Bennett, C. Dealeyand J. Posnett: The cost of pressure ulcers in the UK, Age and Aging, 33, 2004
7. International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016. <https://www.woundinfection-institute.com/wp-content/uploads/2017/03/IWII-Wound-infection-in-clinical-practice.pdf>
8. To, E The effectiveness of PHMB agents for the treatment of chronic wounds: A systematic review, Advance wound healing, 2016
9. Opananon S, Magnette A, Meuleneire F, Harding K. Askina – Calgitrol – Made Easy. Wounds International 2012; 3(1). Disponível em <http://www.woundsinternational.com>
10. Valenzuela A. R., The effectiveness of a 0.1 % polyhexanide gel. Rev ROL Enf, 31(4):247-252, 2008
11. Seipp H. M., Hofmann S., Hack A., Skowronsky A., Hauri A., Wirksamkeit verschiedener Wundspüllösungen gegenüber Biofilmen, Zeitschrift für Wundheilung, 4, p. 160, 2005

Para mais informações contacte a Equipa da B. Braun através do email:
clientes-ambulatório.pt@bbraun.com

Esta campanha é válida até 31 de março de 2023 ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs.: IVA não incluído. Caso não pretenda receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun através do email indicado.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ambulatory Medical Center
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena
Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com | www.bbbraun.pt
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | março 2023