



COMFORT CARE

LINOVERA

Foco na Prevenção!

Ambulatory Medical Center

Maio 2023

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Comfort Care

Maio 2023

ÚLCERA POR PRESSÃO

PREVENÇÃO E GESTÃO DE FERIDA

SABIA QUE?



Cerca de **4** em cada **10** utentes de unidades de saúde na comunidade ou lares desenvolvem úlceras por pressão¹


Mais de **50%** das úlceras por pressão adquiridas em unidades de saúde podem ser prevenidas, consoante o tipo de população e do grau de úlcera²




As úlceras por pressão ocorrem entre a **1ª** e a **6ª** hora após uma carga prolongada³

ÁREAS DE RISCO

CORPO



FACE



MEDIDAS PREVENTIVAS⁴



Fornecer nutrição adaptada⁵



Controlar comorbilidades⁶



Inspecionar regularmente a Pele⁷



Garantir a hidratação adequada⁵



Gerir a humidade da Pele⁸



Evitar a fricção e imobilização total⁹



Divulgar sensibilização¹⁰

A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM A PELE

Existem vários factores que podem afetar a saúde da pele e a cicatrização de feridas. O processo de envelhecimento é um fator que pode fazer com que a pele se torne vulnerável e em risco, criando mudanças na sua estrutura e tornando-a mais frágil e susceptível a danos. Outros factores também podem aumentar o risco de lesões na pele:¹¹

- Condições Genéticas
- Medicação
- Pressão, fricção ou corte
- Maceração

Em indivíduos saudáveis, a pele é forte, resiliente e tem uma notável capacidade de reparação. Se a pele de um indivíduo está em risco de ruptura, pode aumentar o risco de lesões cutâneas ou úlceras de pressão.¹²




Figura 1: Pele saudável com estrutura lamelar intacta.




Figura 2: Barreira cutânea danificada com estrutura lamelar perturbada.

* In Wounds International 2022 | Vol 13 Issue 2 | ©Wounds International 2022 | www.woundsinternational.com

INGREDIENTES DO LINOVERA¹¹

O óleo de Linovera consiste em ácidos gordos hiperoxigenados (HOFA), aloé vera, centella asiática e essência de alecrim. A emulsão de Linovera inclui adicionalmente ginkgo biloba.

Os ingredientes-chave HOFA contêm mais de 75% de ácido linoleico, um componente crucial para a manutenção da barreira epidérmica natural. O aloé vera atua como emoliente e humectante, enquanto a centella asiática e o ginkgo biloba têm um efeito tonificante e calmante sobre a pele.¹²

Em combinação, os diferentes ingredientes levam à funcionalidade preventiva de Linovera sobre a pele.¹¹

INDICAÇÕES¹¹: Linovera pode ser utilizado para promover e manter a integridade da pele. É indicado quando a pele intacta e a pele circundante da ferida está em risco de ruptura. Linovera Óleo e Emulsão são indicados para a prevenção e tratamento de úlceras por pressão de grau I. A emulsão de Linovera também pode ser utilizada na prevenção e tratamento de úlceras de membros inferiores.

Comfort Care

Solicite ao seu Distribuidor habitual!

BENEFÍCIOS DO LINOVERA

- Ajuda a manter a função de barreira de hidratação da pele e a prevenir a desidratação da pele¹¹
- Melhora a coesão celular da epiderme e aumenta a resistência da pele a factores externos¹¹
- Reduz a incidência de úlceras de pressão em pessoas de alto risco¹³
- Reduz o risco de microtraumatismo causado pelo coçar como reação ao prurido cutâneo¹¹



Linovera® Emulsão
Ácidos gordos hiperoxigenados
Frasco pump 50ML
(Caixa: 20 un)
Ref^a 492801

11,66 €*
11,66 €



Linovera® Oil
Ácidos gordos hiperoxigenados
Frasco pulverizador 15GR
(Caixa: 1 un)
Ref^a 46793

11,66 €*
11,66 €

* Preço unitário

1) Deffoor T, De Bacquer D, Grypdonck MH. The effect of various combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of pressure ulcers. Int J Nurs Stud. 2005 Jan;42(1):37-46. 2) Chaboyer W, Bucknall T, Webster J, McInnes E, Gillespie BM, Banks M, Whitty JA, Thalib L, Roberts S, Tallott M, Cullum N, Wallis M. The effect of a patient centred care bundle intervention on pressure ulcer incidence (INTACT): A cluster randomised trial. Int J Nurs Stud. 2016 Dec;64:63-71. 3) Gefen A. (2008), How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18927481/> 4) NPIAP. (2016), Pressure Injury Prevention Points. <https://npiap.com/page/PreventionPoints> 5) Munoz N, Posthauer ME, Cereda E, Schols JMGA, Haesler E. The Role of Nutrition for Pressure Injury Prevention and Healing: The 2019 International Clinical Practice Guideline Recommendations. Adv Skin Wound Care. 2020 Mar;33(3):123-136. 6) Jaul E, Barron J, Rosenzweig JP, Menczel J. An overview of comorbidities and the development of pressure ulcers among older adults. BMC Geriatr. 2018 Dec 11;18(1):305. 7) Lavallée JF, Gray TA, Dumville J, Cullum N. Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study. Health Soc Care Community. 2019 Jul;27(4):e417-e427. 8) Yusuf S, Okuwa M, Shigeta Y, Dai M, Iuchi T, Rahman S, Usman A, Kasim S, Sugama J, Nakatani T, Sanada H. Microclimate and development of pressure ulcers and superficial skin changes. Int Wound J. 2015 Feb;12(1):40-6. 9) Gerhardt LC, Strässle V, Lenz A, Spencer ND, Derler S. Influence of epidermal hydration on the friction of human skin against textiles. J R Soc Interface. 2008 Nov 6;5(28):1317-28. 10) Labeau SO, Afonso E, Benbenishty J, Blackwood B, Boulanger C, Brett SJ, Calvino-Gunther S, Chaboyer W, Coyer F, Deschepper M, François G, Honoré PM, Jankovic R, Khanna AK, Llauro-Serra M, Lin F, Rose L, Rubulot-ta F, Saager L, Williams G, Blot SJ; DecubiCLUs Study Team; European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Trials Group Collaborators. Prevalence, associated factors and outcomes of pressure injuries in adult in-tensive care unit patients: the DecubiCLUs study. Intensive Care Med. 2021 Feb;47(2):160-169. 11) Wounds International 2022 | Vol 13 Issue 2 | ©Wounds International 2022 | www.woundsinternational.com 12) Beeckman D et al (2020) Wounds International, London 12) Kiezel-Tsugunova M et al (2018) Biochem Soc Trans 46(1): 119-29 13) Aloweni F et al (2017) Wound Practice & Research 25(1): 24-34

Porquê ter menos se pode ter mais?

Respondemos às suas necessidades.

Para mais informações contacte a Equipa da B. Braun através do email: clientes-ambulatório.pt@bbraun.com

Esta campanha é válida até 31 de maio de 2023 ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs.: IVA não incluído. Caso não pretenda receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun através do email indicado.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ambulatory Medical Center
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena
Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | clientes-ambulatório.pt@bbraun.com | www.bbbraun.pt
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | maio 2023